

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中壢高商
 委託者地址：中壢區中央西路二段 141 巷 100 號
 受檢單位：中壢高商
 行業別：學校
 採樣地點：行政大樓 3F(行 305)實習處/22 號
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1090C0718
 採樣時間：109年03月09日10時00分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：109年03月09日
 報告日期：109年03月13日
 報告編號：C1090718-1

許可	樣品報告編號		C1090309AV				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	總菌落數	CFU/mL	<5	109年03月09日 19時00分	TGE Agar	1倍/0, 0	NIEA E203.56B	100	
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年03月09日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人（簽章）



實驗室主管：

王照忠

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

陳逸權

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中壢高商

委託編號：YZ1090C0718

委託者地址：中壢區中央西路二段 141 巷 100 號

採樣時間：109年03月09日 10時05分

受檢單位：中壢高商

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：109年03月09日

採樣地點：志道大樓 5F(志 505)多媒體語言/33 號

報告日期：109年03月13日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1090718-2

許可	樣品報告編號		C1090309AW				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	總菌落數	CFU/mL	<5	109年03月09日 19時00分	TGE Agar	1倍/0, 0	NIEA E203.56B	100	
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年03月09日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

王忠志

無機檢測類

報告簽署人：
FOI-03

沈連輝

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中壢高商
 委託者地址：中壢區中央西路二段 141 巷 100 號
 受檢單位：中壢高商
 行業別：學校
 採樣地點：仁愛大樓 3F(仁 303)/38 號
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1090C0718
 採樣時間：109年03月09日 10時10分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：109年03月09日
 報告日期：109年03月13日
 報告編號：C1090718-3

許可	樣品報告編號		C1090309AX				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	總菌落數	CFU/mL	<5	109年03月09日 19時00分	TGE Agar	1倍/0, 0	NIEA E203.56B	100	
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年03月09日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：
 1.本樣品報告共 1 頁。
 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書
 (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學
 負責人(簽章)



實驗室主管：

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中壢高商

委託者地址：中壢區中央西路二段 141 巷 100 號

受檢單位：中壢高商

行業別：學校

採樣地點：信義大樓 3-4F (信 313)樓梯間左/42 號

採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1090C0718

採樣時間：109年03月09日10時20分

樣品基質：飲用水

收樣時間：109年03月09日

報告日期：109年03月13日

報告編號：C1090718-4

許可	樣品報告編號		C1090309AY				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	總菌落數	CFU/mL	<5	109年03月09日 19時00分	TGE Agar	1倍/0, 0	NIEA E203.56B	100	
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年03月09日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature of the lab supervisor)

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

(Handwritten signature of the reporter)

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中壢高商

委託者地址：中壢區中央西路二段 141 巷 100 號

受檢單位：中壢高商

行業別：學校

採樣地點：忠孝大樓 4F(忠 403)綜高三(1)/47 號

採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1090C0718

採樣時間：109年03月09日10時30分

樣品基質：飲用水

收樣時間：109年03月09日

報告日期：109年03月13日

報告編號：C1090718-5

許可	樣品報告編號		C1090309AZ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	總菌落數	CFU/mL	<5	109年03月09日 19時00分	TGE Agar	1倍/0, 0	NIEA E203.56B	100	
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年03月09日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類

報告簽署人：
FOI-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中心
飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中壢高商

委託者地址：中壢區中央西路二段 141 巷 100 號

受檢單位：中壢高商

行業別：學校

採樣地點：和平大樓 4 和 402/52 號

採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1090C0718

採樣時間：109年03月09日 10時35分

樣品基質：飲用水

收樣時間：109年03月09日

報告日期：109年03月13日

報告編號：C1090718-6

許可	樣品報告編號		C1090309BA				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	總菌落數	CFU/mL	<5	109年03月09日 19時00分	TGE Agar	1倍/0, 0	NIEA E203.56B	100	
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年03月09日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

王恩慈

無機檢測類

報告簽署人：
FOI-03

沈逸樺

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中壢高商
 委託者地址：中壢區中央西路二段 141 巷 100 號
 受檢單位：中壢高商
 行業別：學校
 採樣地點：游藝館 3F 羽球場後/18 號
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1090C0718
 採樣時間：109年03月09日10時40分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：109年03月09日
 報告日期：109年03月13日
 報告編號：C1090718-7

許可	樣品報告編號		C1090309BB				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	總菌落數	CFU/mL	<5	109年03月09日 19時00分	TGE Agar	1倍/0, 0	NIEA E203.56B	100	
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年03月09日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：
 1.本樣品報告共 1 頁。
 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書
 (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學
 負責人(簽章)



實驗室主管：  無機檢測類
 報告簽署人：  FOI-03